

CORTINA DE AIRE AD1200 LA DV

CÓDIGO 65175



DATOS GENERALES



Cortina de aire para instalación horizontal en puertas o aberturas. Elegante diseño de panel frontal de aluminio cepillado con rejilla de entrada de aire integrado que permite la incorporación en cualquier espacio. Operación con control remoto, manual o sensores de apertura (sensores y cable de control para sensor incorporado).

Panel frontal de aluminio con acabado satinado, color plata, y rejilla de entrada de aire compuesta por 9 secciones horizontales de aluminio pulido.

Carcasa trasera de acero prensado, color negro, que sirve de marco para la fijación de todos los componentes internos.

Tapones de los extremos moldeados en resina termoplástica ABS, color negro. 2 velocidades de funcionamiento.

Motor de AC con doble eje extensible y protección contra sobrecarga térmica.

Dos ventiladores tangenciales moldeados en resina termoplástica y soldados por ultrasonidos, color negro, que impulsan el aire a través de una rejilla longitudinal situada en la parte inferior de la cortina.

Mando a distancia por infrarrojos con botones de encendido/apagado y selección de velocidad; estos mismos controles también están disponibles en el panel frontal del aparato (3 botones). Cable de alimentación con conector tipo B moldeado.

Aletas ajustables para la orientación del flujo de aire.

CORTINA DE AIRE AD1200 LA DV

CÓDIGO 65175



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Cantidad de velocidades	2	Caudal máximo a velocidad máxima (CFM)	1118
Potencia máxima absorbida a velocidad mínima (W)	150	Caudal máximo a velocidad mínima (m³/h)	1600
Potencia máxima absorbida a velocidad máxima (W)	200	Caudal máximo a velocidad mínima (CFM)	941
Corriente máxima absorbida a velocidad mínima (A)	0,85	Nivel de presión sonora Lp [dB(A)] a 2 m - velocidad mínima	56
Corriente máxima absorbida a velocidad máxima (A)	1	Nivel de presión sonora Lp [dB(A)] a 2 m - velocidad máxima	58
Caudal máximo a velocidad máxima (m³/h)	1900	RPM máx.	1389
Caudal máximo a velocidad máxima (CFM)	1118	RPM mín.	1102
Caudal máximo a velocidad mínima (m³/h)	1600	Velocidad del aire en modo velocidad mínima (m/s)	9
Caudal máximo a velocidad mínima (CFM)	941	Velocidad del aire en modo velocidad máxima (m/s)	11
Nivel de presión sonora Lp [dB(A)] a 2 m - velocidad mínima	56	Peso (Kg)	12,5
Nivel de presión sonora Lp [dB(A)] a 2 m - velocidad máxima	58	Tensión (V)	120 (108-132) / 240 (198-242)
RPM máx.	1389	Frecuencia (Hz)	60
RPM mín.	1102	Temperatura ambiente máxima para funcionamiento continuo (°C)	30
		Clase de aislamiento	1º






CORTINA DE AIRE AD1200 LA DV

CÓDIGO 65175



DIMENSIONES



Parámetro	Valor
A (mm)	1200
B (mm)	440
C (mm)	42
D (mm)	90
E (mm)	190
F (mm)	225

VELOCIDAD DEL AIRE EN FUNCIÓN DE LA ALTURA SOBRE EL NIVEL DE PISO

