

CORTINA DE AIRE AD2000 LA DV

CÓDIGO 65177



DATOS GENERALES



Cortina de aire para instalación horizontal en puertas o aberturas. Elegante diseño de panel frontal de aluminio cepillado con rejilla de entrada de aire integrado que permite la incorporación en cualquier espacio. Operación con control remoto, manual o sensores de apertura (sensores y cable de control para sensor incorporado).

Panel frontal de aluminio con acabado satinado, color plata, y rejilla de entrada de aire compuesta por 9 secciones horizontales de aluminio pulido.

Carcasa trasera de acero prensado, color negro, que sirve de marco para la fijación de todos los componentes internos.

Tapones de los extremos moldeados en resina termoplástica ABS, color negro. 2 velocidades de funcionamiento.

Motor de AC con doble eje extensible y protección contra sobrecarga térmica.

Dos ventiladores tangenciales moldeados en resina termoplástica y soldados por ultrasonidos, color negro, que impulsan el aire a través de una rejilla longitudinal situada en la parte inferior de la cortina.

Mando a distancia por infrarrojos con botones de encendido/apagado y selección de velocidad; estos mismos controles también están disponibles en el panel frontal del aparato (3 botones).

Cable de alimentación con conector tipo B moldeado.

Aletas ajustables para la orientación del flujo de aire.

CORTINA DE AIRE AD2000 LA DV

CÓDIGO 65177



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Cantidad de velocidades	2	Peso (Kg)	20,5
Potencia máxima absorbida a velocidad mínima (W)	230	Tensión (V)	120 (108-132)
Potencia máxima absorbida a velocidad máxima (W)	330	Frecuencia (Hz)	60
Corriente máxima absorbida a velocidad mínima (A)	1,9	Temperatura ambiente máxima para funcionamiento continuo (°C)	30
Corriente máxima absorbida a velocidad máxima (A)	2,4	Clase de aislamiento	1º
Caudal máximo a velocidad máxima (m³/h)	3600	Temperatura ambiente máxima para funcionamiento continuo (°C)	30
Caudal máximo a velocidad máxima (CFM)	2118	Clase de aislamiento	1º
Caudal máximo a velocidad mínima (m³/h)	2900		
Caudal máximo a velocidad mínima (CFM)	1706		
Nivel de presión sonora Lp [dB (A)] a 2 m - velocidad mínima	59		
Nivel de presión sonora Lp [dB (A)] a 2 m - velocidad máxima	61		
RPM máx.	1450		
RPM mín.	1260		
Velocidad del aire en modo velocidad mínima (m/s)	9		
Velocidad del aire en modo velocidad máxima (m/s)	11		






CORTINA DE AIRE AD2000 LA DV

CÓDIGO 65177



DIMENSIONES



Parámetro	Valor
A (mm)	2000
B (mm)	840
C (mm)	42
D (mm)	90
E (mm)	190
F (mm)	105
G (mm)	225

VELOCIDAD DEL AIRE EN FUNCIÓN DE LA ALTURA SOBRE EL NIVEL DE PISO

